

1º TERMO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2015/SEAF

A Secretaria de Estado e Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários/SEAF vem a público informar que o edital do Pregão Eletrônico nº 007/2015/SEAF, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- RESFRIADORES DE LEITE E TANQUES ISOTÉRMICOS foi retificado em seu ANEXO I- MODELO PARA PROPOSTA DE PREÇO, conforme segue:

Onde se - lê:

ANEXO I

| LOTE | | UNID. | QUANT. | MARCA/ FABRICANTE/MODELO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|---|-------|--------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 1 | ESPECIFICAÇÃO ITEM | | | | | |
| | ENSILADEIRA (COLHEDORA DE FORRAGENS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PARA COLHER PLANTAS EM LINHA; ACOPLÁVEL AO SISTEMA DE 03 PONTOS; ACIONAMENTO PELA TDP; NÚMERO DE ROLOS: 4; POTÊNCIA DE ACIONAMENTO: 55CV (MÍNIMA); PRODUÇÃO DE 15 (QUINZE) A 20 (VINTE) TONELADAS POR HORA; NÚMERO DE FACAS NO ROTOR: 10 FACAS; ROTAÇÃO NA TOMADA DE FORÇA: 540 RPM; ROTAÇÃO NO ROTOR: 1.300 RPM; OPÇÕES MÍNIMAS DE CORTE: 5,7,10 E 14MM; PESO APROXIMADO (COM RODA DE APOIO E DISPOSITIVO DE GIRO): 583KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES UNIDADE | | 5 | | | |

| LOTE | | UNID. | QUANT. | MARCA/ FABRICANTE/MODELO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|--|-------|--------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 2 | ESPECIFICAÇÃO ITEM | | | | | |
| | PLANTADEIRA ADUBADEIRA HIDRÁULICA DE 3 LINHAS, ESPAÇAMENTO MÍNIMO 90 CM, COM CAIXAS PARA ADUBO E CAIXAS PARA SEMENTE, COM SULCADOR, DISCOS DUPLOS E RODA COMPACTADORA TRASEIRA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. UNIDADE. | | 5 | | | |

| LOTE | | UNID. | QUANT. | MARCA/ FABRICANTE/MODELO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|--|-------|--------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 3 | ESPECIFICAÇÃO ITEM | | | | | |
| | TRATOR AGRÍCOLA, FABRICAÇÃO NACIONAL, MOTOR DE 4 CILINDROS NO MÍNIMO 75 CV, COMBUSTÍVEL DIESEL, 4 X 4, COM VÁLVULA DE CONTROLE REMOTO, EMBREAGEM DUPLA, COM NO MÍNIMO 08 MARCHAS À FRENTE E DUAS A RÉ COM ALAVANCAS LATERAIS, SISTEMA HIDRÁULICO DE LEVANTA A 3 PONTOS, DIREÇÃO HIDROSTÁTICA, FREIOS A DISCO EM BANHO DE ÓLEO, TOLDO, PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. UNIDADE | | 5 | | | |

| LOTE | | UNID. | QUANT. | MARCA/ FABRICANTE/MODELO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|-----------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 4 | ESPECIFICAÇÃO ITEM | | | | | |

1 GRADE ARADORA, COM 14 DISCOS DE 26 POLEGADAS DE 6 MM, ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE DISCOS DE 230 MM, LARGURA DE CORTE DE 100 A 180 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. UNIDADE. 5

Leia-se:

| LOTE | | UNID. | QUANT. | MARCA/ FABRICANTE/MODELO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|---------------|-------|--------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 1 | ESPECIFICAÇÃO | | | | | |
| ITEM | | | | | | |

1 TANQUE ISOTÉRMICO RODOVIÁRIO PARA COLETA A GRANEL DE LEITE COM CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX, SENDO MONTADO COM 03 (TRÊS) COMPARTIMENTOS FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 304, TANQUE EXTERNO RTEVESTIDO EM AÇO INOX AISI 430, (BRILHANTE OU FOSCA), POSSUI ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, CADA COMPARTIMENTO POSSUI UMA ESCOTILHA DE ACESSO, SENDO O ACESSO A ESTA ESCOTILHA ATRAVÉS DE UMA ESCADA INOX E UMA PASSARELA SUPERIOR PARA O DESLOCAMENTO DE UM OPERADOR. PLATAFORMA SUPERIOR EM AÇO INOX ANTIDERRAPANTE, LOCAIS DE INSPEÇÃO COM SUSPIROS DE 2",O TANQUE É ADAPTADO SOBRE UMA BASE DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM LONGARINAS E TRAVESSAS PARA PERFEITA SUSTENTAÇÃO DO MESMO NO CAMILHÃO,SISTEMA DE LIMPEZA CIP EQUIPADO COM SPRAY-BALLS INTERLIGADOS ENTRE OS TRÊSCOMPARTIMENTOS E TUBULAÇÃO COMPLETA DE 2" X 1.20 MM, SENDO AS VÁLVULAS DO TIPO BORBOLETAS VX ESTAMPADAS, CARREGAMENTO DO LEITE É FEITO COM A TUBULAÇÃO ARMADA POR CIMA DO TANQUE, SENDO A TUBULAÇÃO DE 2" E AS VÁLVULAS DO TIPO BORBOLETA VX ESTAMPADAS, SAÍDAS COM TUBULAÇÃO DE 3" COM VÁLVULAS BORBOLETAS MACIÇAS , SEU ACABAMENTO INTERNO É SANITÁRIO , BOMBA SANITÁRIA AUTO ASPIRANTE 20.000 LITROS POR HORA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. 2

| LOTE | | UNID. | QUANT. | MARCA/ FABRICANTE/MODELO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|---------------|-------|--------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 2 | ESPECIFICAÇÃO | | | | | |
| ITEM | | | | | | |

1 TANQUE REFRIGERADOR A GRANEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.000 LITROS, COM NO MÍNIMO DE DOIS ORDENHAS, MODELO CILINDRO VERTICAL, CONSTRUÍDO EM INOX AISI 304 PARTE INTEIRA, TAMPA EM AÇO AISI 304 COM BOCA DE INSPEÇÃO, E A PARTE EXTERNA DO TANQUE CONSTRUÍDO EM AÇO AISI 430, ACABAMENTO SANITÁRIO POLIURETANO INJETADO COM 50 MM NO MÍNIMO DE ALTA DENSIDADE, CONSTRUÍDO EM CHASSI EM TUBO GALVANIZADO, COM PÉS REGULÁVEIS, VÁLVULA DE SAÍDA TIPO BORBOLETA PARA SAÍDA DE LEITE, RÉGUA MILIMÉTRICA E TABELA DE CONVERSÃO DE LEITE, DOTADO DE MOTO REDUTOR PARA MELHOR HOMOGENEIZAÇÃO DO LEITE,COMPRESSOR MONOFÁSICO 220 VOLTS , TIMER DIGITAL, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS E QUEDA DE ENERGIA, OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO ATENDER A NORMATIVAS DAS 51, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES , UNIDADE 59

| LOTE | | UNID. | QUANT. | MARCA/ FABRICANTE/MODELO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|---------------|-------|--------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 3 | ESPECIFICAÇÃO | | | | | |
| ITEM | | | | | | |

ITEM

1 TANQUE REFRIGERADOR A GRANEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2.000 LITROS, COM NO MÍNIMO DE 02 ORDENHAS MODELO CILINDRO VERTICAL, CONSTRUÍDO EM INOX AISI 304 PARTE INTEIRA, TAMPA EM AÇO AISI 304 COM BOCA DE INSPEÇÃO, E A PARTE EXTERNA DO TANQUE CONSTRUÍDA EM AÇO AISI 430 ACABAMENTO SANITÁRIO, POLIURETANO INJETADO DE 50MM NO MÍNIMO, DE ALTA DENSIDADE, CONSTRUÍDO EM CHASSI EM TUBO GALVANIZADO, COM PÉS REGULÁVEIS, VÁLVULA DE SAÍDA TIPO BORBOLETA PARA SAÍDA DE LEITE, RÉGUA MILIMÉTRICA E TABELA DE CONVERSÃO DE LEITE, DOTADO DE MOTO REDUTOR PARA A MELHOR HOMOGENEIZAÇÃO DO LEITE,COMPRESSOR MONOFÁSICO 220 VOLTS, TIMER DIGITAL, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS E QUEDA DE ENERGIA, OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO ATENDER A NORMATIVA DAS 51, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.UNIDADE. 39

Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2015.

(original assinado)

Edite Valadares da Silva

Pregoeira da Seaf/Empaer/MT

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: feb3e773

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar