

PORTARIA Nº 143/2023/GISC

A INTERVENTORA DO ESTADO NA SAÚDE DE CUIABÁ, no uso de suas atribuições legais e regulares, instituídas pelo DECRETO Nº 164, de 14 de março de 2023;

CONSIDERANDO que o art. 35, IV, da Constituição Federal dispõe que o Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial;

CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT julgou procedente a Representação nº 1017735-80.2022.8.11.0000, formulada pela Procuradoria Geral de Justiça - PGJ, para determinar a intervenção do Estado de Mato Grosso no Município de Cuiabá, exclusivamente na pasta da saúde, incluindo a Administração Direta e Indireta relacionadas a esta política pública;

CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça conferiu à interventora, que substituirá o Prefeito, com amplos poderes de gestão e administração, podendo editar decretos, atos, inclusive orçamentários, fazer nomeações, exonerações, determinar medidas imperativas aos subordinados e demais servidores da Secretaria, até que se cumpram efetivamente todas as providências necessárias à regularização da saúde na cidade de Cuiabá.

CONSIDERANDO a Nota Técnica Nº 005/2023, que visa estabelecer a padronização de medicamentos para atenção secundária e terciária do município de Cuiabá, cuja Nota Técnica fora realizada por uma equipe posta por um grupo técnico e multiprofissional de servidores, que com base em normativas do Ministério da Saúde, elaboram as normas para prescrever, oferecer, utilizar e avaliar os medicamentos selecionados, além de propor diretrizes clínicas e protocolos terapêuticos.

CONSIDERANDO que os critérios adotados para padronização dos medicamento para atendimento aos pacientes assistidos pela Atenção Secundária e Atenção Terciária da Secretaria Municipal de Saúde para o município de Cuiabá - MT, foram a partir da demanda dos medicamentos nas Unidades de Pronto Atendimento, Policlínicas e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

RESOLVE:

Art. 1º Dar publicidade a Nota Técnica Nº 005/2023, conforme Relação da Padronização dos Medicamentos para atendimento à Atenção Secundária e Terciária a seguir:

Medicamento	Apresentação	Grupo Farmacológico
Acetilcisteína	20 mg/ ml - xarope - Frasco 120 ml	Agente expectorante, paracetamol.
Acetilcisteína	100 mg/ml Ampola 3 ml	- Solução Injetável
Acetilcisteína	200 mg - Envelope	Agente expectorante, paracetamol.
Aciclovir	5%(50 mg/g) - creme tópico	Agente Antiviral de ação direta - 1º escolha clinica
Aciclovir	200 mg - Comprimido	Agente Antiviral de ação direta - 1º escolha clinica
Aciclovir	250 mg - Pó Liófilo Para Injetável -	Agente Antiviral de ação direta -

	Frasco/Ampola	1º escolha clínica
Ácido Acetilsalicílico	100 mg - Comprimido	Antiagregantes plaquetários
Ácido Ascórbico	100 mg/ml - Solução injetável - Ampola 5 ml	Suplemento Vitamínico, indicado para Hipovitaminoses
Ácido Ascórbico	500 mg - Solução Oral - Gotas - Frasco 20 ml	Suplemento Vitamínico, indicado para Hipovitaminoses
Ácido Caprílico	Associado Ao Ácido Cáprico + Ácido Láurico + Lecitina de Soja + Vitamina A + Vitamina E - Loção Oleosa - Frasco 200 ml	Revitalizante da pele, hidrata e mantém o equilíbrio hídrico, melhorando a elasticidade dérmica. Evitando surgimento de lesões.
Ácido Fólico	5mg - Comprimido	Suplemento Vitamínico e Antianêmico, indicado para anemias carências.
Ácido Tranexâmico	50 mg/ml - Solução injetável- Ampola 5 ml	Agente Anti-hemorrágico, indicado para hemorragias em geral
Ácido Tranexâmico	250 mg - Comprimido	Agente Anti-hemorrágico, indicado para hemorragias em geral
Ácido Ursodesoxicólico	50mg - Comprimido	Ácido Biliar Utilizado em doenças hepato- biliares e colestáticas crônicas
Ácido Valpróico	50 mg/ml - xarope - Frasco 100 ml	Agente antiepilético
Ácido Valpróico	500 mg - Comprimido	Agente antiepilético
Adenosina	3mg/ml - Solução Injetavel - ampola 2ml	Agente Antiarrítmico
Água Destilada	Bj- Solução Injetável (Sistema Fechado - Segundo RDC nº 29 de 17/04/2008) - Frasco 1000 ml	Solução para diluição de medicamentos com alta osmolaridade.
Água Destilada	Solução Injetável (Sistema Fechado - Segundo RDC nº 29 de 17/04/2008) - Frasco 10 ml	Solução para diluição de medicamentos com alta osmolaridade.
Água Oxigenada	Volume 10 - Frasco 1000 ml	

Albendazol	40 mg/ml - Suspensão Oral - Frasco 10 ml	Antiparasitário, anti-helmíntico, Antiprotozoário.
Albendazol	400 mg - Comprimido	Antiparasitário, anti-helmíntico, Antiprotozoário.
Albumina Humana	20% - Solução Injetável - Frasco 50 ml	Agente corretivo da volemia, proteínas do plasma humano, medicação Biológica, indicado para Hipoalbumemia.
Alendronato Sódio	de 70mg - Comprimido	Agente Inibidor da reabsorção óssea.
Alginato de Cálcio e Sódio	Gel hidratante absorvente- Tubo 85g	curativo estéril - facilita a cicatrização de feridas
Alopurinol	100 mg, Comprimido	Agente Antigotoso.
Alopurinol	300 mg, Comprimido	Agente Antigotoso, Anti-hiperuricêmicos.
Alteplase	50mg/50ml - Pó Liófilo Para Injetável - Frasco/Ampola	Fibrinolítico Utilizado no tratamento de pneumonia complicada, substituindo toracotomia.
Amantadina (Cloridrato)	100 mg, Comprimido	Agente Antiparkinsoniano, antagonista dos receptores NMDA do ácido glutâmico.
Amicacina (Sulfato)	250 mg/ml - Solução Injetável - Ampola 2 ml	Antibiótico aminoglicosídeo, antibacteriano, antipseudomonas, anti gram-negativo.
Aminofilina	100 mg - Comprimido	Agente Broncodilatador, antiasmático.
Aminofilina	24 mg/ml - Solução Injetável - Ampola 10 ml	Agente Broncodilatador, antiasmático.
Amiodarona	150 mg - Solução Injetável - Ampola 3 ml	Agente antiarrítmico
Amiodarona	200 mg - Comprimido	Agente antiarrítmico
Amitriptilina (Cloridrato)	25 mg - Comprimido	Agente antidepressivo tricíclicos,

		inibidor da recepção de serotonina e norepinefrina.
Amoxicilina	50 mg/ml - Suspensão Oral - Frasco 60 ml	Antibiótico penicilínico, agente betalactâmico, anticonocócicos.
Amoxicilina	500 mg - Cápsula	Antibiótico penicilínico, agente betalactâmico, anticonocócicos.
Amoxicilina	Associado Ao Clavulanato de Potássio 500 mg + 125 mg - Comprimido	Agente inibidor das betalactamases ou penicilinasas, antibiótico betalactâmico, agente bacteriano associado.
Amoxicilina	Associado com Clavulanato de Potássio 80 mg + 11,5 mg/ml - Suspensão Oral - Frasco 70 ml	Agente inibidor das betalactamases ou penicilinasas, antibiótico betalactâmico, agente bacteriano associado.
Ampicilina	500 mg - Cápsula	Antibacteriano betalactâmico, penicilínico.
Ampicilina	Associada ao Sulbactam 1g + 0,5g - Pó Liofílico Para Injetável - Frasco/Ampola	Antibacteriano associado, penicilínico, Inibidor das betalactamases ou penicilinasas.
Ampicilina	1g - Pó liofílico Para Injetável - Frasco/Ampola	Antibacteriano betalactâmico, penicilínico.
Ampicilina	50 mg/ml - Suspensão Oral - Frasco 60 ml	Antibacteriano betalactâmico, penicilínico.
Anfotericina B	50 mg Pó Liófilo Para Injetável - Frasco/Ampola	Antifúngico poliênico, antimicótico
Anidulafungina	100mg - Pó Liófilo Para Injetável - Frasco/Ampola	
Anlodipino	10mg, Comprimido	Agente Vasodilatador coronariano, hipotensor arterial, bloqueador dos canais de cálcio.
Anlodipino (Besilato)	5 mg - Comprimido	Agente Vasodilatador coronariano, hipotensor arterial, bloqueador dos canais de cálcio.
Atenolol	50 mg - Comprimido	Agente antiarrítmico, antianginoso, agente betabloqueador.

Atracúrio (Besilato)	10 mg/ml - Solução Injetável - Ampola 2,5 ml	Agente bloqueador neuromuscular (miorrelaxante cirúrgico). Anestesia geral e indução anestésica.
Atropina (Sulfato)	1% - solução oftálmica - frasco	Agente parassimpaticolíticos, midriático, antagonista dos receptores muscarínicos.
Atropina (Sulfato)	0,25mg - Solução Injetável - Ampola 1 ml	Agente parassimpaticolíticos, midriático, antagonista dos receptores muscarínicos.
Azitromicina	500mg - Pó Liófilo Para Injetável - Frasco/Ampola	Agente Antibacteriano, antibiótico macrolídeo, antigonocócico.
Azitromicina	500 mg - Comprimido	Agente Antibacteriano, antibiótico macrolídeo, antigonocócico.
Azitromicina	40mg/ml - Suspensão Oral	Agente Antibacteriano, antibiótico macrolídeo, antigonocócico.
Azul de Metileno	1% - Solução Tampão - ampola 2ml	
Baclofeno	10 mg - Comprimido	Agente Miorrelaxante
Bamifilina (Cloridrato)	600 mg - Drágea	Agente Broncodilatador, Antiasmático.
Beclometasona	50mcg/jato - Frasco Com 200 Doses	Agente antiasmático, corticosteroides(glicocorticoide)
Beclometasona	400 mcg/ml - suspensão para nebulização - ampola 2ml	Agente antiasmático, corticosteroides(glicocorticoide).
Benzilpenicilina Benzatina	1.200.00 UI - Pó Liófilo Para Injetável - Frasco/Ampola	Agente Antibacteriano penicilínico, Antissifílico.
Benzilpenicilina Benzatina	600.000 UI - Pó Liófilo Para Injetável - Frasco/Ampola	Agente Antibacteriano penicilínico, Antissifílico.
Benzilpenicilina Potássica	5.000.000UI - Pó Liófilo Para Injetável - Frasco/Ampola	Agente Antibacteriano penicilínico, Antissifílico.
Benzoato de Benzila	Loção 0,25 MG/ML, Frasco 60 ml	Agente Antiparasitário, Anti

		pediculose, anti escabiótico.
Bicarbonato de Sódio	8,4% - Solução Injetável - Frasco 250 ml	Agente alcalinizante
Bicarbonato de Sódio	8,4% - Solução Injetável - Ampola 10 ml	Agente alcalinizante, utilizado em RCP e nas acidoses metabólicas
Bicarbonato de Sódio	Pó - Pacote 100 g	Agente alcalinizante
Biperideno	2 mg - Comprimido	Agente Anticolinérgico, antiparkinsoniano
Biperideno	5 mg/ml - Solução Injetável - Ampola 1 ml	Agente Anticolinérgico, antiparkinsoniano
Bromoprida	4mg/ml - Solução Oral - Frasco 20 ml	Agente Procinético, Antidispéptico, antiemético.
Bromoprida	5mg/ml - Ampola	Agente Procinético, Antidispéptico, antiemético.
Budesonida	32 mcg - Spray nasal	Agente anti-inflamatório esteroide, corticosteroides tópico.
Bupivacaína	0,5% + Glicose 8% (Pesada) - Solução Injetável - Ampola 4 ml	
Bupivacaína	0,5% S/ Vasoconstritor - Solução Injetável - Frasco/Ampola 20 ml	
Bupivacaína	0,5% S/ Vasoconstritor - Isobárica - Solução Injetável - Frasco/Ampola 4 ml	
Captopril	25 mg - Comprimido	Agente anti-hipertensivo, inibidor da enzima de conversão da angiotensina.
Carbamazepina	200 mg - Comprimido	Anticonvulsivante - tratamento de crises epiléticas, dores que acometem os nervos e distúrbios de humor, como a bipolaridade.
Carbamazepina	20 mg/ml - Suspensão Oral - Frasco	Anticonvulsivante - tratamento

de crises epiléticas, dores que acometem os nervos e distúrbios de humor, como a

	100 ml		bipolaridade.
Carbonato de Cálcio	500 mg - Comprimido		
Carbonato de Lítio	300MG, Comprimido		
Carvão	Ativado Sachê 300 mg		
Carvedilol	12,5 mg - Comprimido		
Carvedilol	25MG, Comprimido		
Carvedilol	3,125 mg - Comprimido		
Carvedilol	6,25 mg - Comprimido		
Cefalexina	50 mg/ml - Suspensão Oral - Frasco 100 ml		
Cefalexina	500 mg - Cápsula		
			Cefalosporina.
Cefalotina	1g - Pó Liófilo Injetável - Frasco/Ampola	Para	Utilizado para tratamento de endocardite bacteriana; infecção articular; infecção da pele e dos tecidos moles; infecção óssea; profilaxia cirúrgica
			Cefalosporina.
Cefazolina	1G - Solução Inj.		Utilizado para tratamento de endocardite bacteriana; infecção articular; infecção da pele e dos tecidos moles; infecção óssea; profilaxia cirúrgica
			Cefalosporina de quarta geração.
Cefepima (Cloridrato)	1g - Pó Liófilo Injetável - Frasco/Ampola	Para	Utilizado para tratamento de infecções, incluindo por pseudomonas e neutropenia febril.
			Antibiótico cefalosporínico de terceira geração.
Cefotaxima Sódica	1g - Pó Liófilo Frasco/Ampola	Para	Injetável - Utilizado para tratamento de infecção de pele e tecidos moles; infecção intra- abdominal; infecção urinária; pneumonia; septicemia;
Ceftazidima	1g - Pó Liófilo Frasco/Ampola	Para	Injetável - Cefalosporina terceira geração. Utilizado para tratamento de múltiplas infecções.

Ceftriaxona Sódica	1g - Pó Liófilo Para Injetável - Frasco/Ampola	cefalosporina de terceira geração. Utilizado no tratamento de ITU, pneumonia, meningites.
Cefuroxima	750mg - Pó Liófilo Para Injetável - Frasco/Ampola	Cefalosporina de 2ª geração. Profilaxia pós cirúrgica.
Cetamina (Cloridato)	50mg/ml - Solução Injetável - frasco/ Ampola 10 ml	Sedativo com efeito analgésico. Utilizado de forma continua para pacientes em ventilação mecânica.
Cetoconazol	20 mg/g Creme Tópico - Bisnaga 30 g	
Cetoprofeno	100mg - Endovenoso - Pó Liófilo Para Injetável - Frasco/Ampola	anti-inflamatório, analgésico e antitérmico, sendo indicado para o tratamento de inflamações e dores
Cetoprofeno	50MG/ML, Sol. Inj. 2 ML - Ampola (IM)	anti-inflamatório, analgésico e antitérmico, sendo indicado para o tratamento de inflamações e dores
Cilostazol	100 mg - Comprimido	
Cimetidina	150 mg/ml - Solução Injetável - Ampola 2 ml	
Cimetidina	200 mg - Comprimido	
Cinarizina	75 mg - Comprimido	
Ciprofloxacino	250mg - Comprimido	
Ciprofloxacino	500 mg - Comprimido	
Ciprofloxacino	2 mg/ml Solução Injetável - Frasco 100 ml	Antibiótico - quinolona Utilizado no tratamento de infecções do trato urinário, do trato respiratório, infecções de pele e estruturas da pele, ossos e articulações, infecções intra- abdominais e infecções intra-hospitalares.
Ciprofloxacino	3 mg/ml - Solução Oftálmica - Frasco 5 ml	Antibiótico - quinolona Utilizado no tratamento de infecções do trato urinário, do trato respiratório, infecções de pele e estruturas da pele, ossos e articulações, infecções intra- abdominais e infecções intra-hospitalares.
	250mg/5ml - Suspensão	Antibiótico - Macrolídeo indicado no tratamento de infecções bacterianas como foliculite,



Claritromicina Oral		celulite, pneumonia, incluindo germes atípicos.	
Claritromicina 500mg Injetável Ampola	- Solução - Frasco	Antibiótico - Macrolídeo indicado foliculite, celulite, pneumonia, incluindo germes atípicos. Uso	no tratamento de infecções bacterianas como  EV para infecções graves.
Clindamicina 150 MG/ML, Ampola 4ML			Antibiótico - Lincosamida Possui espectro contra bactérias gram positivas e anaeróbios.
Clindamicina 300 mg - Cápsula			
Clobazam 10mg - Comprimido			ansiolítico e anticonvulsivante pertencente ao grupo dos benzodiazepínicos.
Clonazepam 2 mg - Comprimido			
Clonazepam 2,5 mg/ml - Solução Oral - gotas - Frasco			
Clonidina 0,1mg - Comprimido			agente hipotensor potente que age predominantemente através da estimulação de receptores adrenérgicos alfa
Clonidina (Cloridrato) 0,15 mg/ml - Solução Injetável - Ampola 1 ml			agente hipotensor potente que age predominantemente através da estimulação de receptores adrenérgicos alfa
Clopidogrel 75 mg - Comprimido			
Cloreto de Potássio 19,1% - Solução Injetável - Ampola 10 ml			potássio é o principal cátion intracelular. Utilizado como tratamento e/ou prevenção da hipocalcemia.
Cloreto de Potássio 6% - Solução Oral - Frasco 150 ml			
Cloreto de Sódio 0,9% - Solução Injetável (Sistema Fechado - Segundo RDC nº 29 de 17/04/2008) - Frasco ou Bolsa 100 ml			Eletrólito. Utilizado para correção de hipovolemia e em diluições/preparo de outros medicamentos.
Cloreto de Sódio 0,9% - Solução Injetável (Sistema Fechado - Segundo RDC nº 29 de			Eletrólito. Utilizado para correção de

	17/04/2008) - Frasco ou Bolsa 250 ml	hipovolemia e em diluições/preparo de outros medicamentos.
		Eletrólito.
Cloreto Sódio	de 0,9% - Solução Injetável (Sistema Fechado - Segundo RDC nº 29 de 17/04/2008) - Frasco ou Bolsa 500 ml	Utilizado para correção de hipovolemia e em diluições/preparo de outros medicamentos.
		Eletrólito.
Cloreto Sódio	de 20% - Solução Injetável (Sistema Fechado - Segundo RDC nº 29 de 17/04/2008) - Ampola 10 ml	Utilizado para tratamento de hiponatremia e na prevenção de dist. Hidroeletrólíticos.
Clorexidina	Alcoolica 0,5 % Antisséptico - Solução alcoolica - Frasco 1000 ml	antisséptico e desinfetante derivado da bisbiguanida
Clorexidina (Digluconato)	2 % Antisséptico - Degermante - Frasco 1000 ml	
Clorexidina	2 % Antisséptico - Aquosa - Frasco 1000 ml	antisséptico e desinfetante derivado da bisbiguanida
Clorexidina	(Gluconato) 0,12 % Antisséptico - Aquosa - Frasco 250 ml	gluconato de clorexidina. utilizados no combate ou prevenção de afecções gengivais, como a gengivite.
Clorpromazina	40 mg/ml (4%), Solução oral gotas - frasco 20ml	
		Antipsicótico.
Clorpromazina	25mg - Comprimido	usado no tratamento de distúrbios psiquiátricos, como esquizofrenia, transtorno bipolar e psicose.
Clorpromazina	100mg - Comprimido	
		Antipsicótico.
Clorpromazina	5mg/ml - Solução Injetável - Ampola	usado no tratamento de distúrbios psiquiátricos, como esquizofrenia, transtorno bipolar e psicose.
Codeína	30 mg - Comprimido	
Colagenase	Associada ao Cloranfenicol 0,6UI + 1% - Pomada - Bisnaga 30 g	Enzima - tratamento de lesões da pele em que é indicado o desbridamento

Complexo B	Associada à Vitamina B2 + Vitamina B3 + B5 + Vitamina B6 - Drágea	Polivitaminico. Utilizado para reposição de nutrientes em desnutridos graves, e certas anemias
Complexo B	Associada à Vitamina B2 + Vitamina + B6 + Vitamina B12 + Biotina + Ácido Fólico - Solução Injetável - Ampola 2 ml	Polivitaminico. Utilizado para reposição de nutrientes em desnutridos graves, e certas anemias
Complexo B	Associada à Vitamina B2 + Vitamina B3 + Vitamina B5 + Vitamina B6 - Solução Oral - Frasco 20 ml	Polivitaminico. Utilizado para reposição de nutrientes em desnutridos graves, e certas anemias
Deslanosídio	0,2 mg/ml - Solução Injetável - Ampola 2 ml	
Desmopressina (acetato)	0,1 mg/ml - vidro com 2,5 ml de solução e dois tubulos plásticos graduados	Análogo da vasopressina. Utilizado no tratamento de diabetes insipidus central
Dexametasona	0,5 mg/ml - Solução Oftálmica - Frasco 5 ml	Glicocorticoide sintético. potentes efeitos anti- inflamatórios.
Dexametasona	4 mg/ml - Solução Injetável - Ampola 2,5 ml	
Dexametasona	0,1% - Pomada - Bisnaga 10 g	
Dexclorfeniramina	0,4 mg/ml - Solução Oral - Frasco 100 ml	
Dexmedetomidina (Cloridrato)	100mcg/ml - Solução Injetável - Frasco/Ampola 2 ml	Agonista alfa-2 adrenérgico indicado para sedação/analgesia
Dextrana	70 associado com Hipromelose 0,1% + 0,3% - Solução Oftálmica - Frasco 15 ml	
Dextrocetamina	50 mg/ml - Ampola	Sedativo com efeito analgésico. Utilizado de forma continua para pacientes em ventilação mecânica.
Diazepam	5mg - Comprimido	Ansiolítico - benzodiazepinico - atenua sintomas da ansiedade, sedativo, relaxante e anticonvulsivante
Diazepam	10 mg - Comprimido	

Diazepam	10 mg - Solução Injetável - Ampola 2ml	Ansiolítico - benzodiazepínico - atenua sintomas da ansiedade, sedativo, relaxante e anticonvulsivante. Uso EV na crise convulsiva.
Diclofenaco (Sódico)	25 mg/ml Solução Injetável - Ampola 3 ml	
Diclofenaco Sódico	de 50MG - Comprimido	Anti-inflamatório utilizado para alívio de dores
Digoxina	0,25 mg - Comprimido	
Digoxina	0,05 mg/ml - Elixir - Frasco 60 ml	
Diltiazem	30 mg - Comprimido	Bloqueador dos canais de cálcio, age inibindo a entrada do íon cálcio nas células ou a sua mobilização dos estoques intracelulares. No tecido vascular, relaxa a musculatura lisa arterial, sem efeito no leito venoso. No coração tem efeito inotrópico negativo,  Também possui efeito cronotrópico negativo, Diminui a resistência vascular coronariana e aumenta o fluxo sanguíneo coronariano.  Causa diminuição da resistência vascular periférica e da pressão arterial sistólica e diastólica.
Dimenidrinato	Associado à Piridoxina (Cloridrato) 25 mg + 5 mg/ml - Solução Oral - Gotas - Frasco 20 ml	Antiemético. prevenção e tratamento das náuseas, vômitos
Dimenidrinato	3 mg/ml Associado a Piridoxina + glicose - Solução Injetável Endovenosa - ampola 10 ml	Antiemético. prevenção e tratamento das náuseas, vômitos
Dipirona Sódica	500 mg - Comprimido	
Dipirona Sódica	500 mg/ml - Solução Oral - Gotas - Frasco	
Dipirona Sódica	500 mg/ml - Solução Injetável - Ampola 2 ml	
Dobutamina	12,5mg - Solução Injetável - Ampola 20 ml	Agente inotrópico de ação direta. Utilizado principalmente em insuficiência cardíaca.
Domperidona	1 mg/ml - Suspensão Oral - Frasco 100 ml	Antiemético e gastrocinético, indicado para tratar síndromes

dispépticas, náuseas e vômitos

Dopamina 5 mg/ml - Solução Injetável - Ampola  
10 ml

Doxazosina (Mesilato) 2 mg - Comprimido

Droperidol 2,5 mg/ml - Solução Injetável - Ampola 1 ml  
O Droperidol é um neuroléptico do grupo das butirofenonas, com acentuada ação tranquilizante e sedativa, potente efeito antiemético e

exerce uma ação bloqueadora adrenérgica com vasodilatação vascular periférica

Procedimentos cirúrgicos e diagnósticos, de modo a produzir tranquilização e reduzir a incidência de náuseas e vômitos;

Na pré-medicação, indução e manutenção da anestesia geral e regional; Na neuroleptoanalgesia, associado a um analgésico narcótico, como a fentanila (NILPERIDOL); Em caso de choque hipovolêmico e traumático, juntamente com adequada reposição do volume circulante;

Como auxiliar na raquianestesia peridural com Morfina, para controle de reações de hipersensibilidade

(pruridos).

Enalapril 20 mg -  
Comprimido

Enoxaparina Sódica 20 mg/0,2ml -  
Seringa preenchida 0,2ml - Subcutânea  
Anticoagulante indicado para o tratamento e prevenção de coágulos

Enoxaparina Sódica 40 mg/0,4ml -  
Seringa preenchida 0,4ml - Subcutânea  
Anticoagulante indicado para o tratamento e prevenção de coágulos

Epinefrina 1mg/ml - Solução  
Injetável - Ampola agonista alfa e beta-  
1

adrenérgico.  
ml Utilizado em situações de choque séptico, anafilaxia.

Escopolamina (Butilbrometo) 20 mg/ml, Ampola

Escopolamina 10 mg -  
(Butilbrometo) Comprimido

Espironolactona	100 mg - Comprimido	-	
Espironolactona	25 mg - Comprimido	-	
Eter Sulfúrico	Frasco 1000 ml		Inicialmente usado como anestésico, por ser muito volátil, atualmente Indicado para desengordurar a pele bem como para remoção de fitas adesivas, como esparadrapo.
Etilefrina (Cloridrato)	10mg/ml - Injetável - Ampola 1 ml		Vasopressor (amina simpaticomimética); utilizado em hipotensão ortostática e em procedimentos cirúrgicos.
Etomidato	2mg/ml - Solução Injetável - Ampola 10 ml		Sedativo; anestésico geral (hipnótico não-barbitúrico); agente frequente na indução anestésica, inclusive na sequência rápida para intubação orotraqueal, em ambiente de terapia intensiva, sala de emergência ou no centro cirúrgico
Fenitoína	100 mg - Comprimido	-	
Fenitoína	50mg/ml - Solução Injetável - Ampola 5 ml		Anticonvulsivante. controle de crises tônico- clônicas. Segunda linha do tratamento de estado de mal epiléptico.
Fenobarbital	100 mg - Comprimido		Anticonvulsivante.
Fenobarbital	100 mg/ml - Solução Ampola 2 ml	Injetável - Endovenosa	controle de crises tônico- clônicas. Segunda linha do tratamento de estado de mal epiléptico.
Fenobarbital	40 mg/ml - Solução Oral - Gotas		
Fentanila (Citrato)	0,05 mg/ml - Solução Ampola 2 ml	Injetável -	Opioide - utilizado em pacientes em ventilação mecânica.
Fentanila (Citrato)	0,05 mg/ml - Solução Ampola 10 ml	Injetável -	Opioide - utilizado em pacientes em ventilação mecânica.
Fitomenadiona	10 mg/ml - Solução Endovenoso - Ampola 1 ml	Injetável Intramuscular e	Vitamina K - utilizado para correção de distúrbios de coagulação.
Fluconazol	150 mg - Cápsula		antifúngico que serve para combater infecções

Fluconazol	2 mg/ml - Solução Injetável - Frasco 100 ml	fúngicas, como a candidíase
Flumazenil	0,1 mg/ml - Solução Injetável - Ampola 5 ml	derivado da imidazo- benzodiazepina, é um antagonista benzodiazepínico
Fluoxetina	20 mg - Comprimido	
Formol	40% - Frasco 1000 ml	
Fosfato de Potássio	156,7 mg/ml de fosfato de potássio dibásico + 30 mg/ml de fosfato de potássio monobásico (ampola 10 ml)	
Fosfato de Sódio Monobásico	Associado Fosfato de Sódio Dibásico 16% + 6% - Frasco 130 ml	
Furosemida	40 mg - comprimido	
Furosemida	10 mg/ml - Solução Injetável - Ampola 2 ml	
Gabapentina	400 mg - Cápsula	
Gelatina	3,5% Solução Injetável (Sistema Fechado - Segundo RDC nº 29 de 17/04/2008) - Frasco ou Bolsa 500 ml	Fluido colóide, usado para expansão volêmica em casos de hipotensão arterial e choque.
Gentamicina (Sulfato)	20 mg/ml - Solução Injetável - Ampola 1 ml	aminoglicosídeos usado no tratamento de diversas infecções bacterianas.
Gentamicina (Sulfato)	40 mg/ml - Solução Injetável - Ampola 2 ml	aminoglicosídeos usado no tratamento de diversas infecções bacterianas
Glibenclamida	5 mg - Comprimido	
Glicerina	12% - Solução Enema- Frasco 500 ml	Solução emoliente eficiente na lavagem intestinal, atuando, portanto, como enema.
Gliclazida	30 mg - Comprimido	
Glicose	10% - Solução Injetável (Sistema Fechado - Segundo RDC nº 29 de 17/04/2008) - Frasco ou Bolsa 500 ml	

Glicose	5% - Solução Injetável (Sistema Fechado - Segundo RDC nº 29 de 17/04/2008) - Frasco ou Bolsa 100 ml	
Glicose	5% - Solução Injetável (Sistema Fechado - Segundo RDC nº 29 de 17/04/2008) - Frasco ou Bolsa 250 ml	
Glicose	5% - Solução Injetável (Sistema Fechado - Segundo RDC nº 29 de 17/04/2008) - Frasco ou Bolsa 500 ml	
Glicose	25% - Sol. Injetável (Sistema Fechado - Segundo RDC nº 29 de 17/04/2008) - Ampola 10 ml	Tratamento e prevenção de hipoglicemia.
Glicose	50% - Solução Injetável (Sistema Fechado - Segundo RDC nº 29 de 17/04/2008) - Ampola 10 ml	
Gluconato de Cálcio	10% - Solução Injetável - Ampola 10 ml	Oferta de cálcio para prevenção e tratamento de hipocalcemia.
Haloperidol	5 mg - Comprimido	Antipsicótico - 1ª linha no tratamento de delirium.
Haloperidol	5 mg - Solução Injetável - Intramuscular- Ampola 1 ml	
Haloperidol	(Decanoato) - 50mg/ml - Solução injetável - Ampola 1ml	
Heparina Sódica	5.000 UI/0,25ml - Solução Injetável - Subcutânea - Ampola 0,25 ml	
Heparina Sódica	5.000UI/ml - Solução Injetável - Subcutânea/Endovenosa - Frasco 5 ml	Anticoagulante - eficaz no tratamento de trombos.
Hidralazina	20 mg/ml, Ampola	Anti-hipertensivo e vasodilatador que é utilizado no tratamento de hipertensão.
Hidralazina	50 mg - Comprimido	
Hidralazina (Cloridrato)	25 mg - Comprimido	
Hidroclorotiazida	25 mg - Comprimido	
Hidrocortisona (Succinato)	100 mg - Pó Liófilo Para Injetável -	



	Frasco/Ampola	
Hidrocortisona (Succinato)	500 mg - Pó Liófilo Para Injetável - Frasco/Ampola	
Hidróxido de Alumínio	60mg/ml - Suspensão Oral - Frasco 100 ml	
Hidróxido de Ferro (Sacarato)	20 mg/ml - Solução Injetável Endovenosa - Ampola 5 ml	
Ibuprofeno	200 mg/ml - solução oral - frasco 15 ml	
Ibuprofeno	50 mg/ml - Solução Oral - Gotas- Frasco 15 ml	
Ibuprofeno	300 mg - comprimido	
Imipinem	Associado à Cilastatina Sódica 500 mg	Antibiótico carbapenêmico de amplo espectro; tratamento de infecções de trato urinário, respiratório, corrente sanguínea, endocardite, infecções intra-abdominais, entre outras.
	+ 500 mg - Pó liófilo para injetável - Frasco/Ampola	
Imipramina	25 mg, Comprimido	
Insulina Humana NPH	100 ui/ml - Frasco/Ampola	
Insulina Humana REGULAR	100 ui/ml - Frasco/Ampola	
Ipratrópio (Brometo)	0,25 mg/ml -Solução Para Inalação - Frasco 20 ml	
Isoflurano	1ml/ml - Anestésico Inalatório - Frasco 100 ml	Anestésico inalatório (eter halogenado); auxiliar na anestesia geral para diversos procedimentos cirúrgicos.
Isossorbida (Dinitrato)	20 mg - Comprimido	
Isossorbida (Dinitrato)	5 mg - Comprimido Sublingual	
Isossorbida (Dinitrato)	10 mg/ml - Solução injetável - Ampola 1 ml	Disponível injetável apenas mononitrato de isossorbida (monocordil), ao qual recomendo descontinuidade de

padronização.

Isossorbida (Mononitrato)	40mg, Comprimido	
Ivermectina	6 mg - Comprimido	
Lactulose	667 mg/ml - Xarope - Frasco 120 ml	
Lamotrigina	25mg - Comprimido	
Lamotrigina	100mg - Comprimido	
Levetiracetam	100mg/ml - Solução oral - Frasco	
Levodopa Benserazida	+ 100+25mg, Comprimido	
Levodopa Benserazida	+ 200+50mg, Comprimido	
Levodopa Carbidopa	+ 250 mg+25 mg, Comprimido	
Levofloxacino	500 mg - Comprimido	
Levofloxacino	5mg/ml - Solução Injetável - Bolsa 100	Antibiótico - Quinolona.
	ml	Utilizado para tratamento de infecções de vias aéreas.
Levomepromazina	100 mg, Comprimido	
Levomepromazina	40 mg/ml (4%), Colucao oral - frasco 20ml	
Levonorgestrel	0,75mg blister/ 2 comprimidos	
Levonorgestrel Ethinilestradiol	+ 0,15+0,03mg, Comprimido, blister/21 comp	
Levotiroxina Sódica	100mcg, Comprimido	
Levotiroxina Sódica	25 mcg - Comprimido	
Levotiroxina Sódica	50 mcg - Comprimido	
Levotiroxina Sódica	88 mcg - Comprimido	Hormonio sintético -

tratamento de hipotireoidismo

Lidocaína	10% - Spray - Frasco 50 ml		
Lidocaína	2% - Geléia - Bisnaga 30 g		
Lidocaína (Cloridato)	Sem vasoconstritor - 2% - 20mg/ml - Solução Injetável - Frasco/Ampola 20 ml		
Linezolid	2mg/ml - Solução Injetável		
Loratadina	1 mg/ml - xarope - 100 ml		
Lorazepam	2 mg - Comprimido	Benzodiazepínico de ação prolongada. Utilizado para desmame de sedoanalgesia contínua / relaxante muscular / ansiolítico	
Losartana Potássica	50 mg - Comprimido		
Manitol	20% (Sistema Fechado - Segundo RDC nº 29 de 17/04/2008) - Frasco ou Bolsa 250 ml	Diurético osmótico elevando a osmolaridade. Utilizado na hipertensão intracraniana.	
Mebendazol	20 mg/ml - Suspensão Oral - Frasco 30 ml		
Medroxiprogesterona (Acetato)	150 mg/ml, Solução injetável, Ampola 1ml		
Meperidina (Cloridato)	100 mg/2 ml- Solução Injetável - Ampola 2 ml	Opióide forte de ação rápida.	
Meropenem	1g - Pó Liófilo Para Injetável - Frasco/Ampola	Antibiótico - carbapenêmico. Tratamento de negativo, anaeróbios.	diversas infecções por gram
Meropenem	500 mg- Pó para solução injetável - frasco ampola	Antibiótico - carbapenêmico. Tratamento de negativo, anaeróbios.	diversas infecções por gram
Metadona	5mg - Comprimido		
Metadona	10 mg/ml - Solução Injetável - Endovenosa - Ampola		
Metformina	XR 500 MG, Comprimido		

Metformina (Cloridrato)	850 mg - Comprimido	
Metildopa	500 mg - Comprimido	
Metilprednisolona (Succinato sódio)	125 mg - Pó Liófilo Para Injetável - Endovenoso - Frasco/Ampola	Esteróide antiinflamatório em distúrbios endócrinos, distúrbios reumáticos, doenças do colágeno e do complexo imunológico, doenças dermatológicas e respiratórias.
Metilprednisolona (Succinato sódio)	500 mg - Pó Liófilo Para Injetável - Endovenoso - Frasco/Ampola	
Metoclopramida	4 mg/ ml - Solução Oral - Gotas - Frasco 10 ml	
Metoclopramida	5 mg/ml - Solução Injetável - Ampola 2 ml	
Metoclopramida	10 mg, Comprimido	
Metoprolol (Succinato)	25mg, Comprimido	
Metoprolol (Succinato)	50mg, Comprimido	
Metoprolol (Succinato)	100mg, Comprimido	
Metoprolol (Tartarato)	1mg/ml - Solução Injetável - Ampola 5ml	Betabloqueador; anti- hipertensivo, antianginoso, profilático de cefaléia vascular.
Metronidazol	250 mg - Comprimido	
Metronidazol	40 mg/ml - Suspensão Oral - Frasco 80 ml	
Metronidazol	5 mg/ml - Solução Injetável - Bolsa ou Frasco 100ml	antimicrobiano, com ação antibiótica, utilizado para tratar doenças bacterianas ou protozoárias
Metronidazol	100mg/g, Gel intravaginal, bisnaga 50g+aplicador	
Micafungina	50mg - Pó Liófilo Para Injetável - Frasco/Ampola	Antifúngico de amplo espectro - tratamento de infecções fúngicas com mínimo efeito colateral.

Miconazol	2% Creme Vaginal - Bisnaga 80 g		
Midazolan (Cloridrato)	5 mg/ml - Solução Injetável - Ampola 3 ml	Benzodiazepínico.	Utilizado como sedativo e como tratamento em estado de mal epiléptico.
Midazolan (Cloridrato)	5mg/ml - Solução Injetável - Ampola 10 ml	Benzodiazepínico.	Utilizado como sedativo e como tratamento em estado de mal epiléptico.
Milirinona	1mg/ml - Solução Injetável - Ampola 10 ml	inotrópico positivo que pode ser	utilizado no tratamento da insuficiência cardíaca
Minoxidil	10 mg - Comprimido	Anti-hipertensivo (derivado primidina); vasodilatador direto.	
Morfina (Sulfato)	0,2 mg/ml - Solução Injetável - Ampola	Opioide com potente efeito	
	1 ml	analgésico.	
Morfina (Sulfato)	1 mg/ml - Solução Injetável - Ampola	Opioide com potente efeito	
	2 ml	analgésico.	
Morfina (sulfato)	10 mg/ml - Solução Injetável - Ampola	Opioide com potente efeito	
	1 ml	analgésico.	
Morfina (Sulfato)	30 mg - Comprimido		
Moxifloxacino (Cloridrato)	5% - Solução Oftálmica - Frasco 5 ml	Antibiótico, classe das quinolonas;	tratamento de infecções oculares.
Mupirocina	20mg/g - pomada - bisnaga - 15g	Antibiótico tópico utilizado para infecções de pele por germes gram positivos.	
Naloxona	0,4 mg/ml - Solução Injetável - Ampola		
	1 ml		
Naproxeno	550 mg - comprimido		
Neomicina (Sulfato)	Associada à Bacitracina 5 mg + 250 UI/g - Pomada - Bisnaga 10 g		

Neostigmina (Metilsulfato)	0,5 mg/ml - Solução Injetável - Ampola 1 ml	Antimiastênico; antídoto de bloqueadores neuromusculares não-despolarizantes. Indicado em retenção urinária pós-operatória; distensão abdominal; Miastenia Gravis
Nifedipino	20 mg - Comprimido	
Nimodipina	30 mg - Comprimido	Vasodilatador (dihidropirina; bloqueador de canal de cálcio); indicado na hemorragia subaracnóidea no tratamento/prevenção de vasoespasmo cerebral.
Nistatina	100.000 UI/g - Creme Vaginal com aplicadores - bisnaga 60g	
Nistatina	100.000 UI/ml - Suspensão Oral - Frasco 50 ml	
Nitroglicerina	5 mg/ml - Solução Injetável Ampola 5 ml	Vasodilatador coronariano; antianginoso (nitrato) - utilizado em situações de angina/ IAM, insuficiência cardíaca pós-IAM, hipertensão
Nitroprussiato de Sódio	25mg/ml - Solução Injetável Ampola 2 ml	Vasodilatador - utilizado em emergências hipertensivas, como hipertensão maligna, encefalopatia hipertensiva, acidente vascular cerebral;
Norepinefrina (hemitartarato)	2 mg/ml - Solução Injetável - Ampola 4 ml	
Noretisterona	0,35mg, Comprimido	
Noretisterona (Etanato) + Estradiol (Valerato)	50 mg + 5 mg/ml, Solução injetável, Ampola	
Octreotide	0,5mg/ml - Solução Injetável - ampola	
Óleo Mineral	Solução Oral - Frasco 100 ml	
Omeprazol	20 mg - Cápsula	
Omeprazol	40 mg - Pó Liófilo Para Injetável - Frasco/Ampola	inibidor de bomba de prótons, sua principal ação é diminuir a produção de ácido no estômago, tratando úlceras.

Ondansetrona	4mg/2ml - Solução Injetável - Ampola 2 ml	antiemético indicado para prevenir ou controlar náuseas e vômitos
Ondansetrona	4 mg, Comprimido	
Ondansetrona	8 mg, Comprimido	
Oxacilina	500 mg - Pó Liófilo Para Injetável - Frasco/Ampola	Antibiótico - penicilina. Utilizada no tratamento de infecções de pele, pneumonia complicada, dentre outras.
Pancurônio (Brometo)	2 mg/ml - Solução Injetável - Ampola 2 ml	Bloqueador neuromuscular, utilizado para intubação orotraqueal, procedimentos cirúrgicos de média e longa duração, para promover o relaxamento da musculatura esquelética.
Papaína	10% - gel 500 g	desbridante químico e facilitador do processo cicatricial - utilizado em lesões de pele, como ulcera de pressão.
Paracetamol	500mg - Comprimido	
Paracetamol	200 mg/ml - Solução Oral - Gotas - Frasco 15 ml	
Pasta D'Água	Pote	
Pentoxifilina	20 mg/ml Solução Injetável - Ampola 5 ml	Vasodilatador periférico, derivado da xantina, utilizado principalmente no tratamento de claudicação intermitente e medicação adjuvante em insuficiência vascular.
Pentoxifilina	400 mg - Comprimido	
Permanganato de Potássio	100 mg, Comprimido	
Permetrina	5% - Loção	
Piperacilina	Associada ao Tazobactam 4 g + 500 mg - Pó Liófilo Para Injetável - Frasco/Ampola	Antibiótico - penicilina de amplo espectro. Utilizado para tratamento de infecções graves.
Pipotiazina (Palmitato)	25mg/ml 4ml Solução injetável, Ampola	Antipsicótico - utilizado para tratamento de psicoses crônicas, psiquiatria infantil e manifestações de agressividade.
Poliestirenosulfonato	900 mg/g - envelope 30 g	resina trocadora de íons de potássio e tem indicação de bula para tratamento de

de cálcio		hipercalcemia.
Polimixina B	500.000 UI - Pó Líófilo Para Injetável Frasco/Ampola	Antibiótico - utilizado para tratamento de germes resistentes.
Polimixina B	Associada a Fluocinolona Acetonida + Sulfato de Neomicina + Cloridrato de Lidocaína - Solução Otológica	
Pralidoxima Mesilato)	( 200 mg - Injetável - Frasco/Ampola	
Prednisolona	3 mg/ml - Solução Oral - Frasco 100ml	
Prednisona	5 mg - Comprimido	
Prednisona	20 mg - Comprimido	
Prometazina	25 mg/ml - Solução Injetável - Ampola 2 ml	
Prometazina	25 mg - Comprimido	
Propafenona	3,5 mg/ml - Solução Injetável Ampola 20 ml	Agente antiarrítmico. Utilizado em fibrilação atrial, taquicardia juncional AV, Síndrome de Wolff-Parkinson-White, Taquiarritmias supraventriculares sintomáticas.
Propofol	10 mg/ml - Emulsão Injetável Ampola 20 ml	Anestésico geral. Produz efeito sedativo e anestésico. Utilizado em anestesia venosa, sedação (ação curta) para procedimentos e sedação em UTI e ventilação mecânica.
Propranolol	40 mg - Comprimido	
Protamina (cloridrato)	1000 UI - Solução Injetável - Ampola 5 ml	
Quetiapina (Hemifumarato)	25 mg - Comprimido	
Quetiapina (Hemifumarato)	100 mg - Comprimido	
Remifentanila	2mg - Pó Líófilo Para Injetável - Frasco/Ampola	Opioide e sedativo - utilizado para rodizio de sedação continua em pacientes sob ventilação mecânica.



Retinol	Associada Com Colecalciferol + Óxido De Zinco 5.000 UI + 900 UI + 150 mg/g - Pomada -Bisnaga 45g	Pomada oftálmica para uso em pacientes sedados - prevenção de ulcera de córnea.
Retinol (Acetato)	Associado ao Cloranfenicol + Metionina + Aminoácidos 10.000 UI + 5 mg + 5 mg + 25 mg - Pomada Oftálmica - Bisnaga 3,5g	Pomada oftálmica para uso em pacientes sedados - prevenção de ulcera de córnea.
Ringer Lactato	Solução Injetável (Sistema Fechado - Segundo RDC nº 29 de 17/04/2008) - Bolsa ou Frasco 500 ml	
Ringer Simples	Solução Injetável (Sistema Fechado - Segundo RDC nº 29 de 17/04/2008) - Bolsa ou Frasco 500 ml	Repositor hidroeletrólítico. Utilizado na reidratação e restabelecimento do equilíbrio hidroeletrólítico quando há perda de líquidos e de íons cloreto, sódio, potássio e cálcio.
Risperidona	1 mg - Comprimido	
Rocurônio (Brometo)	10mg/ml - Solução Injetável - Frasco/ Ampola 5 ml	Bloqueador neuromuscular - utilizado para curarizar pacientes na sequencia rápida de intubação e, em casos selecionados, adaptados a ventilação mecânica.
Ropivacaína (Clordrato)	1% - Solução Injetável - Frasco 20 ml	Anestésico local. Bloqueia a iniciação e a condução dos impulsos nervosos. Utilizado para anestesia local, estados dolorosos agudos e estados dolorosos agudos em pediatria.
Saccharomyces S. Cerevisiae	100 milhões - flaconete	Probiótico - utilizado para tratamento de diarreia aguda.
Saccharomyces S. Cerevisiae	50 milhões - flaconete	Probiótico - utilizado para tratamento de diarreia aguda.
Sais para Reidratação Oral	Envelope 27,9g (Cl De Sodio + Cl Potassio + Citrato De Sodio+ Gli)	
Salbutamol	0,48mg/ml - xarope- frasco 100 ml	
Salbutamol	100 mcg - spray aerossol - 200 doses frasco	

Salbutamol	5mg/ml - Solução para Nebulização - Frasco 10 mL	
Sevoflurano	1 ml/ml - Solução Inalatória - Frasco 100 ml	Anestésico geral inalatório. Utilizado em anestesia geral. Promovendo a indução anestésica de forma rápida e suave.
Sildenafil	50 mg - comprimido	
Simeticona	75 mg/ml - Solução Oral - Gotas- Frasco 10 ml	
Sinvastatina	40 mg, Comprimido	
Sinvastatina	20 mg - Comprimido	
Sotalol	120mg - Comprimido	Beta bloqueado, agente bloqueador de receptor beta- adrenérgico não seletivo, reduzindo a frequência cardíaca (efeito cronotrópico negativo) e também ocasionando uma limitada redução na força de contração ( efeito inotrópico negativo). Tais alterações no coração reduzem consumo de oxigênio no miocárdio e o trabalho cardíaco. Utilizado assim em taquicardia ventricular, flutter atrial, fibrilação ventricular, fibrilação atrial, arritmias, angina e no pós infarto do miocárdio.
Sulfadiazina de Prata	1% - Creme	
Sulfametoxazol	Associado à Trimetoprima 40mg + 80 mg/ml - Susp. Oral - Frasco 50 ml	
Sulfametoxazol	Associado à Trimetoprima 400mg + 80 mg - Comprimido	
Sulfametoxazol	Associado à Trimetoprima 400mg + 80 mg - Solução Injetável	
Sulfato de Magnésio	10% - Solução Injetável - Ampola 10 ml	

Sulfato de 50% Solução Injetável  
Magnésio - Ampola 10 ml

Sulfato Ferroso 40 mg - Drágea

125 mg/ml, Solução  
Sulfato Ferroso Oral - Frasco 30  
ml

100 mg - Pó Liófilo Bloqueador neuromuscular, é um adjuvante da anestesia geral, além de facilitar a intubação  
Suxametônio Para Injetável - orotraqueal e a  
(Cloreto) Frasco/Ampola ventilação mecânica.

500 mg - Pó Liófilo Bloqueador neuromuscular, é um adjuvante da anestesia geral, além de facilitar a intubação  
Suxametônio Para Injetável - orotraqueal e a  
(Cloreto) Frasco/Ampola ventilação mecânica.

400 mg- Pó Liófilo Antibiotico - glicopeptideo.  
Para Injetável -

Frasco/Ampola Utilizado no tratamento de  
infecções por bactérias gram positivas.

20 mg - Pó Liófilo Para Injetável - Anti-inflamatório não esteroideal, utilizado para tratamento artrite reumatoide, artroses,  
Tenoxicam Frasco/Ampola - tendinite, bursite, gota aguda, pós-  
operatório e dismenorreia.

0,5 mg/ml - Solução Injetável - Agonista b2, produzindo relaxamento da musculatura lisa dos brônquios. Utilizado no  
Terbutalina Ampola 1 ml - tratamento de crise de asma  
grave.

50mg - Pó Liófilo Para Injetável - Antimicrobiano Gliciliciclina, utilizado em infecções complicadas de pele, partes moles, intra-  
Tigeciclina Frasco/Ampola - abdominais complicada e pneumonia  
adquirida na comunidade.

Timolol 0,5 % - Solução oftálmica - frasco

Timolol 0,25%, Solução Oftálmica

1g - Pó Liófilo Para Injetável - Anticonvulsivante. Utilizado no  
Sódico Frasco/Ampola tratamento de estado de mal epiléptico refratário.

25 mg, Comprimido Antipsicótico - utilizado no  
Tioridazina tratamento da esquizofrenia.

Tioridazina 50 mg, Comprimido

0,3% - Solução Oftálmica - Frasco

Tobramicina 5 ml

Topiramato 100 mg, Comprimido

Topiramato 50 mg - Comprimido

Tramadol 50 mg - Comprimido Opióide - efeito analgésico moderado.

Tramadol 50 mg/ml - Solução injetável - Ampola  
2 ml

Vancomicina 500 mg - Injetável - Frasco/Ampola Antibiótico - glicopeptídeos. Utilizado para tratamento de infecções por germes gram positivo, principalmente MSRA

Vancomicina 1g - Po Liofilizado P/ Solução Inj. - Frasco gram  
Amp Antibiótico - glicopeptídeos. Utilizado para tratamento de infecções por germes gram positivo, principalmente MSRA

Varfarina Sódica 5 mg - Comprimido

Vaselina Líquida Solução Tópica - Frasco 1000 ml Emoliente com ação cicatrizante. Utilizada em queimaduras e ferimentos.

Vaselina Sólida Pomada - Pote 500 g Emoliente com ação cicatrizante. Utilizada em queimaduras e ferimentos.

Vasopressina 20 U/ ml - Solução injetável - Ampola 1ml Vasoconstritor - utilizado no choque refratário a catecolaminas.

Vecurônio 4mg - Injetável - Frasco-Ampola Bloqueador neuromuscular - utilizado para anestesia venosa total, adulto e pediátrico.

Verapamil 2,5 mg/ml - Solução Injetável - Frasco  
20 ml

Verapamil 80 mg - Drágea

Vigabatrina 500mg - Comprimido

Vitamina B 12 1000mcg - Solução Injetável - Ampola  
2 ml

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de dezembro de 2023.

DANIELLE PEDROSO DIAS CARMONA BERTUCINI

Interventora do Estado na Saúde de Cuiabá

Decreto nº164/2023.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 59a7f8b4

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)