

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/2022/SETASC

PROCESSO Nº 0001869/2022

A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, por intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 059/2021/SETASC, de 09/06/2021, publicada no Diário Oficial do Estado em 10/06/2021, torna público para conhecimento dos interessados que o pregão em epígrafe, cujo objeto é aquisição de Materiais de Consumo e Permanentes em atendimento à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania - SETASC/MT, para as demandas do Programa SER Criança, resultou nos lotes 1, 5 e 6 desertos e para os lotes 2, 3 e 4, teve como vencedoras as empresas abaixo relacionadas:

LOTE 02 -  
ELETRODOMÉSTICOS  
- PARTICIPAÇÃO  
EXCLUSIVA ME/EPP

EMPRESA: CLEIDE VALORES (R\$)  
BEATRIZ IORIS EIRELI

CNPJ:  
41.947.390/0002-70

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
01	MICROONDAS CONVENCIONAL, COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS, PRATO GIRATÓRIO, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 W, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, DEVERÁ POSSUIR SELO DE CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. UNIDADE.	MIDEA / MTRS4	UN	03	643,00	1.929,00
02	BEBEDOURO ELÉTRICO, PARA GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS, TIPO COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA ARMAZENAMENTO NO RESERVATÓRIO DE 2,0 LITROS, GABINETE TOTALMENTE CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA COM TINTA EM PÓ A BASE DE EPÓXI, COM 02 (DUAS) TORNEIRAS DE FÁCIL MANUSEIO (ÁGUA GELADA E NATURAL) DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TUBULAÇÕES EM COBRE EXTERNAS AO RESERVATÓRIO, RESERVATÓRIO E DUTOS EM MATERIAIS 100% NÃO TÓXICO, COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DESEMPENHO E CONSUMO NÃO SUPERIOR A 195 WATTS/H, NÃO USAR COMO ELEMENTO DE REFRIGERAÇÃO GÁS CFC; TENSÃO DE 110/220 VOLTS; DIMENSÕES DO GABINETE: ALTURA MÍNIMA DE 900MM E MÁXIMA DE 1.000MM; LARGURA MÍNIMA DE 300MM E MÁXIMA DE 350MM; PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 270MM E MÁXIMA DE 350MM. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DO RESPECTIVO GARRAFÃO (VAZIO). MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS; COM SELO DO DO IMETRO, GARANTIA MÍNIMA	LIBELL / MASTER CGA	UN	10	870,00	8.700,00

DE 01 (UM) ANO; O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE E EM OUTRAS LOCALIDADES DO ESTADO DE MATO GROSSO. UNIDADE.

03 LAVADORA DE ROUPAS POR SISTEMA DE LAVAGEM POR AGITAÇÃO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 KG, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) OPÇÕES DE NÍVEL DE ÁGUA, TIMER COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PROGRAMAS DE LAVAGEM, COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) ENXAGUES, ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, DISPENSER PARA SABÃO, AMACIANTE, E ALVEJANTE, CENTRIFICADORA, MANGUEIRAS DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA, SELO DE CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, TENSÃO/VOLTAGEM 110/220V.

COLORMAQ / LAC15 UN 01 2.188,00 2.188,00

04 VENTILADOR DE PAREDE COM APROXIMADAMENTE 60 CM; OSCILANTE, COM GRADE PROTETORA, COM 03 (TRÊS) OU 04 (QUATRO) PÁS DE POLIURETANO, 03 (TRÊS) VELOCIDADES; 110/220 VOLTS, MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, INCLUINDO INSTALAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO DE MT. UNIDADE.

VENTISOL / COMERCIAL PAREDE UN 10 275,00 2.750,00

05 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TURBO (LAVA JATO), COM MANGUEIRA ALTA PRESSÃO COMPRIMENTO MÍNIMO 5M, POTÊNCIA 2,2 KW, PRESSÃO DE TRABALHO 1,600 PSI/110 BAR, VAZÃO MÁXIMA DE ÁGUA 500 L/H. COM CARRO DE TRANSPORTE INTEGRADO. GARANTIA MÍNIMA DE (01) ANO. UNIDADE.

ELECTROLUX / 2200 UN 01 1.371,00 1.371,00

06 ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1200W, CAPACIDADE MÍNIMA DOS RESERVATÓRIOS DE 12 LITROS. VOLTAGEM DE 110V, FIO DE NO MÍNIMO 05 METROS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 55 X 36,5 X 36,5 CM (AXLXP). PESO APROXIMADO DE 07 KG. ACOMPANHA BOCAL PISOS (2 POSIÇÕES - PISO/CARPETE), BOCAL CANTOS E FRESTAS E BOCAL MÓVEIS E ESTOFADOS, COM 02 TUBOS PROLONGADORES. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. UNIDADE.

WAP / GTW 12 UN 01 582,00 582,00

07 APARELHO DE SOM PORTÁTIL. MÍDIAS DE REPRODUÇÃO CD, CD-R, CD-RW E MP3. CD PLAYER COM FUNÇÃO REPEAT. COM ALÇA PARA TRANSPORTE. FUNCIONAMENTO BIVOLT OU COM PILHAS MÉDIAS. POTÊNCIA APROXIMADA 7W RMS (2 X 3,5W RMS). CONEXÕES ATRAVÉS DE ENTRADA USB E ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 160 X 330 X 220 MM (AXLXP). PESO LÍQUIDO APROXIMADO 3 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. UNIDADE.

MONDIAL / D-15 UN 04 345,00 1.380,00

TOTAL: 18.900,00

LOTE 03 - SOFÁ  
- PARTICIPAÇÃO  
EXCLUSIVA  
ME/EPP

EMPRESA:  
SOLUÇÃO  
COMÉRCIO DE VALORES (R\$)  
MÓVEIS E  
EQUIPAMENTOS  
LTDA

CNPJ:  
9.634.971/0001-  
68

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
01	SOFÁ DE 01 LUGAR COM BRAÇOS, DESIGN DE LINHAS RETAS, INDICADO PARA AMBIENTES DE ESCRITÓRIO, RECEPÇÃO, SALA DE PRESIDÊNCIA. CONFECCIONADO EM ESPUMA PRÉ SOFT SELADA, PARA ASSENTO D-35 E NO ENCOSTO D-28, ASSENTO E ENCOSTO FIXOS, BRAÇOS RETOS COM LARGURA DE 250 MM, ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA E PERCINTAS, REVESTIMENTO COMPLETO EM COURO ECOLÓGICO NA COR SOLICITADA PELO ÓRGÃO. PÉS EM FORMA TUBULAR CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO. DIMENSÕES: 0,96 DE LARGURA X 0,80 DE PROFUNDIDADE X 0,77 DE ALTURA. UNIDADE	.Milan / SOFÁ 01 LUGAR	UN	04	1.070,00	4.280,00
	TOTAL:					4.280,00

LOTE 04 -  
UTENSÍLIOS DE  
COZINHA -  
PARTICIPAÇÃO  
EXCLUSIVA  
ME/EPP

EMPRESA:  
MOSAICO VALORES (R\$)  
DISTRIBUIDORA  
ATACADO E  
ELETRÔNICO  
EIRELLI

CNPJ:  
26.148.070/0001-  
85

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
01	ABRIDOR EM AÇO INOX, COM DUAS FUNÇÕES LATA E GARRAFA. UNIDADE.	WELLMIX	UN	20	4,32	86,40
02	AÇUCAREIRO EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 250/350 GR, COM TAMPA, ACOMPANHA COLHER COMO ACESSÓRIO.	WELLMIX	UN	10	46,00	460,00

03	AMOLADOR MANUAL DE FACAS, PORTÁTIL, COM DISCOS DIAMANTADOS, BASE ANTIDESLIZANTE, CABO ERGONÔMICO. UNIDADE.	WELLMIX	UN	02	35,66	71,32
04	BOTIJÃO TÉRMICO, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX, COM TORNEIRA. CAPACIDADE PARA 6 LITROS. UNIDADE	CLINE	UN	10	245,64	2.456,40
05	COLHER DE CHÁ EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 20 CM DE COMPRIMENTO. UNIDADE.	GOURMETMIX	UN	50	3,22	161,00
06	COLHER DE PAU CÔNCOVA PEQUENA PARA CALDEIRÃO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 5.5 CM DE DIÂMETRO DA CONCHA E CABO COM 45 CM DE COMPRIMENTO, COM FURO PARA PENDURAR. UNIDADE.	EDAL	UN	30	12,54	376,20
07	COLHER DE SOPA TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 OU 430, CABO MONOBLOCO, SEM EMENDAS. COMPRIMENTO 198MM, ESPESSURA 2,5MM. TOLERÂNCIA +/- 10%. EMBALADOS EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL E ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO. GARANTIA DE 1 ANO PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. UNIDADE.	CLINE	UN	500	3,92	1.960,00
08	COLHER EM INOX, TAMANHO GRANDE PARA PREPARAR CAFÉ, TAMANHO MÍNIMO 30 CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.	GEDEX	UN	05	17,45	87,25
09	COLHER EM SILICONE COM CABO EM INOX. TAMANHO 30 CM NO MÍNIMO.	WELLMIX	UN	20	17,30	346,00
10	COLHER GRANDE PARA PANELAS. DIMENSÃO E TOLERÂNCIA: COMPRIMENTO: 51,5CM; ESPESSURA: 2,5MM; DIÂMETRO: 8,5CM (PARTE MAIS LARGA). CARACTERÍSTICAS GERAIS: - FEITO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 OU 430; - MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA; - POSSIBILIDADE DE LAVAGEM EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS; NORMAS TÉCNICAS: DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA, RELATIVAS A FABRICAÇÃO DE UTENSÍLIOS DE INOX. GARANTIA: DOZE MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DE EXPEDIÇÃO DA NOTA FISCAL. REGIÃO IX- CENTRO OESTE. UNIDADE.	HERCULES	UN	40	27,05	1.082,00
11	COLHER PARA SOBREMESA, EM AÇO INOX, MEDINDO NO MÍNIMO 17CM DE COMPRIMENTO. UNIDADE.	GEDEX	UN	200	2,96	592,00
12	COLHERES GRANDES EM INOX PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS.FEITAS TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 OU 430. MODELO MONOBLOCO. POSSIBILIDADE DE LAVAGEM EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS. TAMANHO 1: APROX. 33 CM DE COMPRIMENTO.	HERCULES	UN	30	12,13	363,90

13	CONCHA GRANDE, EM ALUMÍNIO FUNDIDO, CABO APROXIMADO DE 50 CM, USO INDUSTRIAL. UNIDADE.	NC	UN	30	30,05	901,50
14	COPO DE VIDRO, CRISTAL INCOLOR, CAPACIDADE 300ML, DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO 67MM, ALTURA DE 129,5MM. UNIDADE.	NADIR	UN	1000	5,40	5.400,00
15	CORTADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ LONGO. PARA CORTAR E PICAR LEGUMES E FRUTAS, COM TRIPÉ, TAMANHO MÉDIO. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; FACAS EM AÇO INOX DE APROX.10MM; COLUNAS EM AÇO MACIÇO; DUAS MOLAS; OPÇÕES DE MACHO E FACAS DE 8MM/10MM/12M APROXIMADAMENTE; PINTURA ELETROSTÁTICA (A PÓ). DIMENSÕES APROXIMADAS (COM OS PÉS): •ALTURA APROXIMADA DE 54 CM. •LARGURA APROXIMADA DE 38 CM. •COMPRIMENTO APROXIMADO DE 23 CM. •TOLERÂNCIA +/- 10 %. GARANTIA: DOZE MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA EXPEDIÇÃO DA NOTA FISCAL.	VITALEX	UN	02	140,35	280,70
16	DESCASCADOR DE LEGUMES, EM INOX, DE FÁCIL MANUSEIO E LIMPEZA, COM CABO REVESTIDO EM SILICONE, ANTIDESLIZANTE E SEGURO. TAMANHO: TOP RIO 4X11X20 CM. COM MARCA DO FABRICANTE E GARANTIA NO PRODUTO.	TOP RIO	UN	10	13,72	137,20
17	ESCORREDOR DE EMBUTIR PARA PRATOS E TALHERES MÓDULO DE APROXIMADAMENTE 100CM OU SUPERIOR, AÇO CROMADO, BANDEJA EM INOX REMOVÍVEL, PARA MÓDULO DE APROXIMADAMENTE 97CM, ACABAMENTO CROMADO, CAPACIDADE: MÍNIMA DE 44 PRATOS OU SUPERIOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 970X70X300MM, COM NO MÍNIMO 1 ANO DE GARANTIA. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.	STAMP	UN	10	385,04	3.850,40
18	ESCORREDOR DE MACARRÃO HOTEL EM ALUMÍNIO Nº 50, 30 LITROS. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	NACIONAL	UN	02	152,20	304,40
19	ESCUMADEIRA DE TAMANHO MÉDIO PARA SERVIR. DIMENSÃO E TOLERÂNCIA: COMPRIMENTO: 50CM, ESPESSURA: 2,5MM, DIÂMETRO: 16CM. CARACTERÍSTICAS GERAIS: FEITO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 OU 430; MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA; POSSIBILIDADE DE LAVAGEM EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS; DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA, RELATIVAS A FABRICAÇÃO DE UTENSÍLIOS DE INOX. DOZE MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DE EXPEDIÇÃO DA NOTA FISCAL. REGIÃO IX-CENTRO OESTE - UNIDADE.	HERCULES	UN	30	29,84	895,20
20	ESPÁTULA EM AÇO INOX, COM CABO PLÁSTICO, PARA RETIRAR MANTEIGA, PATÊS, E GELÉIAS, COM NO MÍNIMO 12 CM. UNIDADE.	HERCULES	UN	10	12,24	122,40

21	FACA INOX DE MESA SERRILHADA COM CABO DE MADEIRA.	WELLMIX	UN	1000	3,73	3.730,00
22	FACAS PARA CORTES DE CARNES COM FIO LISO. LÂMINA E CABO EM AÇO INOX MONOBLOCO OU LÂMINA EM AÇO INOX E CABO ANATÔMICO DE POLIPROPILENO COM ANTIBACTERIANO QUE INIBE O CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E FUNGOS.POSSIBILIDADE DE LAVAGEM EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS. SENDO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 7" (SETE POLEGADAS): 3,0 MM DE ESPESSURA, 29 CM DE COMPRIMENTO,	WELLMIX	UN	10	18,40	184,00
23	FACAS PARA CORTES DE CARNES COM FIO LISO. LÂMINA E CABO EM AÇO INOX MONOBLOCO OU LÂMINA EM AÇO INOX E CABO ANATÔMICO DE POLIPROPILENO COM ANTIBACTERIANO QUE INIBE O CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E FUNGOS. POSSIBILIDADE DE LAVAGEM EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS. SENDO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 10" (DEZ POLEGADAS): 3,0 MM DE ESPESSURA, 33 CM DE COMPRIMENTO.	WELLMIX	UN	10	39,92	399,20
24	FOUET BATEDOR DE MASSAS E OVOS - 40 CM - BATEDOR DE CLARAS E MASSAS, FOUET MANUAL, EM AÇO INOX, CABO BRANCO EM POLIPROPILENO, GRANDE. APROXIMADAMENTE 40 CM. UNIDADE.	GEDEX	UN	06	36,56	219,36
25	GARFO CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 2,00 MM, CUMPRIMENTO APROXIMADO DE 190 MM. UNIDADE	CLINE	UN	1000	3,83	3.830,00
26	GARFOS GRANDES EM INOX PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS. FEITAS TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 OU 430. MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA. POSSIBILIDADE DE LAVAGEM EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.MEDIDAS APROXIMADAS: TAMANHO PEQUENO: APROXIMADAMENTE 31 CM DE COMPRIMENTO; APROXIMADAMENTE 2,5 MM DE ESPESSURA;	HERCULES	UN	20	16,62	322,40
27	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ, CAPACIDADE PARA 1 LITRO, EM AÇO INOX, COM TRAVA DE SEGURANÇA, COM DISPENSER COM BASE GIRATÓRIA.UNDADE	UNITERMI	UN	50	116,64	5.832,00
28	MANTEGUEIRA RETANGULAR COM TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE 200 GRAMAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 11,5 CM. UNIDADE.	WELLMIX	UN	10	39,32	393,20
29	PLACAS OU TÁBUAS DE CORTE COLORIDAS, COM PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO ANTIBACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO	PRONYL	UN	05	73,10	365,50

PARA PENDURAR. SENDO:1 (UMA) PLACA NA COR BRANCA PARA CORTE DE LATICÍNIOS. DIMENSÕES APROXIMADAS:ALTURA: 50CM LARGURA: 30CM ESPESSURA:1,5CM.

30	PLACAS OU TÁBUAS DE CORTE COLORIDAS, COM PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO ANTIBACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO PARA PENDURAR. SENDO: 1 (UMA) PLACA NA COR AMARELA PARA CORTE DE AVES. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 50CM LARGURA: 30CM ESPESSURA:1,5CM.	PRONYL	UN	05	71,31	356,55
31	PLACAS OU TÁBUAS DE CORTE COLORIDAS, COM PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO ANTIBACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO PARA PENDURAR. SENDO: 1 (UMA) PLACA NA COR VERDE PARA CORTE DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 50CM LARGURA: 30CM ESPESSURA: 1,5CM.	PRONYL	UN	05	75,60	378,00
32	PLACAS OU TÁBUAS DE CORTE COLORIDAS, COM PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO ANTIBACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO PARA PENDURAR. SENDO:1 (UMA) PLACA NA COR VERMELHA PARA CORTE DE CARNE VERMELHA CRUA.DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 50CM LARGURA:30CM ESPESSURA: 1,5CM.	PRONYL	UN	05	70,25	351,25
33	PORTA GUARDANAPO EM AÇO INOX, PARA REFEITORIO, TIPO MODELO DE MESA, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO <15X9,5X6>CM, COM CAPACIDADE PARA 100 GUARDANAPOS.	WELLMIX	UN	10	51,62	516,20
34	POTE DE VIDRO, ATÓXICO, COM BOCA LARGA E TAMPA ROSQUEÁVEL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000 ML. UNIDADE.	EURO	UN	10	33,12	331,20
35	PRATO DE PLÁSTICO, LAVÁVEL, RESISTENTE A QUEDAS, COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE DIÂMETRO. GARANTIA DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. UNIDADE.	ANODILAR	UN	1000	4,37	4.370,00
36	PRATO DE SOBREMESA; DE PORCELANA; NA COR BRANCA; MEDINDO 18,80 CM DE DIÂMETRO; E 2,30 CM DE ALTURA APROXIMADAMENTE. UNIDADE.	SCHMIDT	UN	200	8,83	1.766,00

37	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, ACABAMENTO LISO, SEM REENTRÂNCIAS OU RESSALTOS, RESISTENTE A IMPACTOS E A PEQUENAS QUEDAS. EMPILHÁVEL. FORMATO ARREDONDADO, PARA NÃO POSSIBILITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. DIÂMETRO MÍNIMO DE 22 CM. ALTURA MÍNIMA DE 3,2 CM. PARA USO EM MICRO-ONDAS, FREEZERS, GELADEIRA E LAVA LOUÇAS. GARANTIA: TRÊS ANOS DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA EXPEDIÇÃO DA NOTA FISCAL.	DURALEX	UN	1.300	5,95	7.735,00
38	PRATO RASO EM PORCELANA BRANCA, DIÂMETRO MÍNIMO DE 22 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.	SCHMIDT	UN	200	13,80	2.760,00
39	RALADOR EM AÇO INOX -USO DOMÉSTICO, TIPO MANUAL, COM 4 FACES, MEDINDO 17X12X07CM APROXIMADAMENTE, COM PEGADOR NO FORMATO RETANGULAR. UNIDADE.	VMP		04	21,33	85,32
40	SALEIRO MATERIAL RECICLÁVEL, LAVA LOUÇAS, INQUEBRÁVEL, CAPACIDADE 1 KG . (ESCOLAS). UNIDADE.	NOVA ERA	UN	10	12,42	124,20
41	TOALHA DE MESA, 100% ALGODÃO, MEDINDO 1.80 X 3.60 CM, RETANGULAR, CORES À ESCOLHER. UNIDADE.	VALLETEX	UN	50	103,90	5.195,00
42	TRAVESSA/ASSADEIRA DE VIDRO REFRAATÁRIO (TEMPERADO), OVAL GRANDE, COM TAMPA PLÁSTICA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 35 X 24,1 X 6,5 CM. UNIDADE.	NADIR	UN	05	59,47	297,35
43	XÍCARA PARA CAFÉ, PORCELANA LISA, COM PIRES, NA COR BRANCA, CAPACIDADE 55 ML. UNIDADE.	TERRAMADA	UN	50	10,07	503,50
44	XÍCARA PARA CHÁ COM PIRES, EM PORCELANA BRANCA, FORMATO CILÍNDRICO CAPACIDADE MÍNIMA DE 200ML. UNIDADE.	TERRAMADA	UN	50	18,01	900,50
	TOTAL:					60.890,00

Marcos Alexandre Pereira Stocco

Pregoeiro SETASC

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2022.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

**Código de autenticação: 70a7ff9d**

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)