

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022/SETASC

PROCESSO 549478/2021

A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, por intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 059/2021/SETASC, de 09/06/2021, publicada no Diário Oficial do Estado em 10/06/2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que o Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a aquisição de material permanente, sendo, aparelhos de refrigeração e eletrodomésticos para atender demanda da SETASC e suas unidades descentralizadas, resultou no lote 03 deserto, tendo os demais lotes resultado no valor total de R\$ 110.264,00 (cento e dez mil duzentos e sessenta e quatro reais), com as empresas abaixo vencedoras, conforme segue:

LOTE 1

VENCEDORA: NFV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI

CNPJ: 41.401.446/0001-05

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	MARCA		UNIT	TOTAL
				E	MODELO		
1	BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS - TIPO COLUNA - NA COR PADRÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE, CAPACIDADE MÍNIMA PARA ARMAZENAMENTO NO RESERVATÓRIO DE 2,0 LITROS-GABINETE TOTALMENTE CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA COM TINTA EM PÓ A BASE DE EPÓXI - DUAS TORNEIRAS DE FÁCIL MANUSEIO (NATURAL E GELADA) EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA - TUBULAÇÕES EM COBRE EXTERNAS AO RESERVATÓRIO, - RESERVATÓRIOS E DUTOS EM MATERIAIS 100% NÃO TÓXICOS - COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DESEMPENHO E CONSUMO NÃO SUPERIOR A 195 WATTS/H - NÃO USAR COMO ELEMENTO DE REFRIGERAÇÃO GÁS CFC - GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UN	17	LIBELL		595,00	10.115,00
TOTAL:							10.115,00

LOTE 2

VENCEDORA: OLMI INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 00.789.321/0001-17

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	MARCA		UNIT	TOTAL
				E	MODELO		
	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR COM CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAGEM DE NO MÍNIMO DE 119 LITROS E MÁXIMA DE 125 LITROS NA COR BRANCA. CONGELADOR NA PARTE SUPERIOR QUE GELA ALIMENTOS RAPIDAMENTE. PORTA DOTADA DE PORTA			MIDEA /			

1	LATAS MODULARES, GRADES REMANEJAVEIS, PRATELEIRAS MODULARES. COEFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". BIVOLT E/OU 110/220V. MARCA/MODELO REFERÊNCIA: CONSUL CRC12B2, ELECTROLUX RE120, MIDEA MRC12B2, OU OUTRA MARCA/MODELO EQUIVALENTE. UNIDADE.	UN 3	MRC12B	1.244,00	3.732,00
2	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 400 LITROS, 02 PORTAS DEFROST CLASSE, PUXADOR INTEGRADO, PORTA LATAS REMOVÍVEL PARA 06 UNIDADES, PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO: PORTA LATICÍNIOS COM TAMPA TRANSPARENTE. PRATELEIRAS DA PORTA DO REFRIGERADOR: 100% REMOVÍVEIS, SISTEMA QUE PERMITA MELHORAR A CIRCULAÇÃO DE AR FRIO. TRAVA DE GARRAFAS APROVEITÁVEL, AMPLO GAVETÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS COM CONTROLE DE UNIDADE. CESTA PORTA OVOS REMOVÍVEIS PARA 12 UNIDADES. DUAS PRATELEIRAS FUNDAS NA PORTA DO REFRIGERADOR: ESPAÇO PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS. PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRASEIROS. DUAS FORMAS DE GELO SUSPENSAS: CAPACIDADE BRUTA DE ARMAZENAMENTO (LITROS). UNIDADE	UN 2	CONSUL / CRD46	3.147,49	3.147,49
3	MICROONDAS CONVENCIONAL, COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS, PRATO GIRATÓRIO, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 900 W, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, DEVERÁ POSSUIR SELO DE CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. UNIDADE.	UN 1	MIDEA / MXSA	611,94	611,94
4	FOGÃO DE PISO (RESIDENCIAL) 05 BOCAS. A GÁS. ACENDIMENTO AUTOMÁTICO 110/220V. COM FORNO. COR: INOX. FORNO COM 01 (UMA) PRATELEIRA DESLIZANTE. PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA. CLASSE "A" EM CONSUMO DE GÁS. GARANTIA MÍNIMA DE: 12 MESES	UN 1	ATLAS / MONACO	1.162,00	1.162,00
5	FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL, COM 04 (QUATRO) QUEIMADORES, SENDO NO MÍNIMO 02 (DOIS) QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS MEDINDO 30 X 30 CM, COM 01 (UM) FORNO, ESTRUTURA E QUADRO EM CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADO, EM PERFIS "U" E " L", REGISTRO DE LATÃO CROMADO LAMINADO, BANDEJA COLETORA EM CHAPA DE AÇO TRATADO PINTADO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, DOTADO DE UM FORRO, ESTRUTURA EM CHAPA PINTADA/PAREDE, PORTA E TETO DUPLO ISOLADOS COM LÃ DE VIDRO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1080 X 1180 X 850 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. UNIDADE	UN 1	CRISTAL AÇO / ECONOMY	1.516,57	1.516,57

TOTAL: 10.170,00

LOTE 4

VENCEDORA: NVF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIAZAÇÃO EIRELI

CNPJ/; 41.401.446/0001-05

VALORES
(R\$)

MARCA

ITEM	DESCRIÇÃO	UM	QTD	E	UNIT	TOTAL
				MODELO		
1	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60.000 BTU, PISO/TETO; TENSÃO 220V-3-60HZ, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, COMPRESSOR ROTATIVO, TIMER 24HORAS, TRÊS VELOCIDADES, MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS, SELO PROCEL "A", GÁS ECOLÓGICO R- 410. UNIDADE.	UM	3	Elgin	8.000,00	24.000,00
2	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, PISO TETO/TETO PISO OU HI WALL, FIXO EM PAREDE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, NÃO SUPERIOR A 80 KWH/MÊS. FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO DISPLAY NA EVAPORADORA, AJUSTE NA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR VERTICAL E HORIZONTAL, FUNÇÕES E INDICADOR DE TEMPERATURA, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, DEVERÁ POSSUIR SELO PROCEL DO INMETRO COM CLASSIFICAÇÃO "A, B OU C", NA COR BRANCA, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE, COM GARANTIA DE 01 (UM) ANO NOS SERVIÇOS. UNIDADE.	UN	3	Elgin	6.000,00	18.000,00
3	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO/TETO PISO OU HI WALL, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, 24.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, COM SELO INMETRO E COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (W/W), NO MÍNIMO 2,94. GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM CUIABÁ OU VÁRZEA GRANDE, ENTREGA EM CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE/MT, COM GARANTIA DE 01 (UM) ANO NOS SERVIÇOS. UNIDADE.	UN	3	Elgin	3.800,00	11.400,00
4	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO/TETO PISO OU HI WALL, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, 18.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, COMPRESSOR ROTATIVO, FUNÇÕES FLAP E SLEEP. TUBULAÇÃO EM COBRE DE 1/2" / 3/8", COM SELO PROCEL E INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO MÍNIMO EM CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE. UNIDADE.	UM	4	Elgin	2.790,00	11.160,00
5	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO/TETO PISO OU HI WALL, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, 12.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO DISPLAY NA EVAPORADORA, AJUSTE NA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR VERTICAL E HORIZONTAL, FUNÇÕES E INDICADOR DE TEMPERATURA, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, DEVERÁ POSSUIR SELO PROCEL DO INMETRO COM CLASSIFICAÇÃO "A", COMPRESSOR ROTATIVO, FUNÇÕES FLAP E SLEEP. TUBULAÇÃO 1/2" E 1/4", NA COR BRANCA, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE, COM GARANTIA DE 01 (UM) ANO NOS SERVIÇOS. UNIDADE	UN	1	Elgin	1.780,00	1.780,00

TOTAL: 66.340,00

LOTE 5

VENCEDORA: OLMI INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 00.789.321/0001-17

				VALORES (R\$)	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN QTD	MARCA E MODELO	UNIT	TOTAL
1	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60.000 BTU, PISO/TETO; TENSÃO 220V-3-60HZ, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, COMPRESSOR ROTATIVO, TIMER 24HORAS, TRÊS VELOCIDADES, MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS, SELO PROCEL "A", GÁS ECOLÓGICO R-410. UNIDADE.	UN 1	ELGIN / PEFI60B2	8.675,10	8.675,10
2	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, PISO TETO/TETO PISO OU HI WALL, FIXO EM PAREDE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, NÃO SUPERIOR A 80 KWH/MÊS. FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO DISPLAY NA EVAPORADORA, AJUSTE NA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR VERTICAL E HORIZONTAL, FUNÇÕES E INDICADOR DE TEMPERATURA, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, DEVERÁ POSSUIR SELO PROCEL DO INMETRO COM CLASSIFICAÇÃO "A, B OU C", NA COR BRANCA, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE, COM GARANTIA DE 01 (UM) ANO NOS SERVIÇOS. UNIDADE.	UN 1	ELGIN / PEFI36B2	6.545,71	6.545,71
3	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO/TETO PISO OU HI WALL, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, 24.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, COM SELO INMETRO E COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (W/W), NO MÍNIMO 2,94. GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM CUIABÁ OU VÁRZEA GRANDE, ENTREGA EM CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE/MT, COM GARANTIA DE 01 (UM) ANO NOS SERVIÇOS. UNIDADE.	UN 1	TCL / TAC 24CSA	3.828,62	3.828,62
4	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO/TETO PISO OU HI WALL, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, 18.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, COMPRESSOR ROTATIVO, FUNÇÕES FLAP E SLEEP. TUBULAÇÃO EM COBRE DE 1/2" / 3/8", COM SELO PROCEL E INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO MÍNIMO EM CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE. UNIDADE.	UN 1	TCL / TAC 18CSA	2.815,69	2.815,69

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO/TETO PISO OU HI

WALL, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, 12.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO DISPLAY NA EVAPORADORA, AJUSTE NA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR VERTICAL E

5	HORIZONTAL, FUNÇÕES E INDICADOR DE TEMPERATURA, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, DEVERÁ POSSUIR	UN 1	TCL / TAC 12CSA	1.773,88	1.773,88
---	--	------	-----------------------	----------	----------

SELO PROCEL DO INMETRO COM CLASSIFICAÇÃO "A", COMPRESSOR ROTATIVO, FUNÇÕES FLAP E SLEEP. TUBULAÇÃO 1/2" E 1/4", NA COR BRANCA, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE, COM GARANTIA DE 01 (UM) ANO NOS SERVIÇOS. UNIDADE.

TOTAL: 23.639,00

Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2022.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d372eec4

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar