

DECLARAÇÃO DE ARMAZEM GERAL

A empresa CEREALISTA BANDEIRA LTDA", inscrita no CNPJ 51.464.496/0001-95, com sede em Feliz Natal - MT, à Rodovia MT 140, s/nº, KM 48 - Fazenda Vó Nina, Zona Rural, CEP 78.885-000, neste ato representada por seu Sócio Administrador o Sr. GUILHERME PERIN BANDEIRA, brasileiro, natural de Francisco Beltrão - PR, nascido em 18 de julho de 1981, maior, empresário, casado em Regime de Comunhão Parcial de Bens, portador da Carteira de Identidade Civil - RG nº 6.312.284-0 SESP/SC e CPF 004.144.799-98, residente e domiciliado em São Paulo - SP, à Rua Antonieta Revoredo, nº 430, Bairro Vila Elvira, CEP 04.725-010, através da presente DECLARAÇÃO DE ARMAZEM GERAL, visa fornecer a Vossa Senhoria informações sobre as instalações da Unidade.

1. EMPRESA

1.1. CAPITAL SOCIAL REGISTRADO

O capital social da empresa é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

1.2. NATUREZA E DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM RECEBIDOS EM DEPÓSITO E PREVISÃO DE ARMAZENAGEM

Soja Granel 30.000 t/ano

Milho Granel 30.000 t/ano

Feijão Granel 10.000 t/ano

Arroz Granel 5.000 t/ano

Sorgo Granel 5.000 t/ano

Milheto Granel 5.000 t/ano

1.3. OPERAÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA EMPRESA DE ARMAZENAGEM

A Serviços Armazenagem de produtos agrícolas In Natura

B Serviços Secagem de produtos agrícolas

C Serviços Aeração e expurgo (tratamento fitossanitário) de produtos agrícolas

D Serviços Classificação de produtos agrícolas

E Serviços Pesagem de produtos agrícolas

F Serviços Recebimento/entrada/descarga de produtos agrícolas

G Serviços Entrega/embarque/carregamento de produtos agrícolas

H Serviços Administração do armazém e emissão de documentos Fiscais

2. EDIFICAÇÕES

A soma das edificações existentes no local resulta em uma área construída de 3.180,50 m², abaixo discriminada:

2.1 - ESCRITÓRIO/EXPEDIÇÃO: Estrutura em alvenaria, com estrutura em concreto armado, esquadrias em alumínio e com vidro temperado, pintura em perfeito estado, cobertura com telhas metálicas, laje de entepiso em concreto armado, com área construída de 267,00 m².

2.2 - SUBESTAÇÃO ELÉTRICA: Estrutura em alvenaria, com estrutura em concreto armado, esquadrias metálicas tipo industrial, cobertura em laje impermeabilizada, piso em concreto polido, pintura integrada, equipamentos instalados revisados e em perfeitas condições de funcionamento, possui área construída de 30,00 m².

2.3 - REFEITÓRIO/ÁREA DE LAZER: Em alvenaria, com estrutura em concreto armado, esquadrias e em vidro laminado, pintura íntegra, cobertura com telhas metálicas aparentes e forro nos beirais, e em concreto no quiosque, o forro é em PVC, sistema de gás tubulado em aço, com reservatórios e Central de GLP externa, com área construída total de 126,00 m².

2.4 - UBS - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES:

a) Moega/Secador: A Moega possui estrutura metálica e de concreto armado, com laje de entepiso em concreto armado formando um mezanino, cobertura metálica e telhas metálicas e piso em concreto armado polido, o secador, construído em estrutura metálica, da marca Consilos. As aberturas são metálicas, tipo portas e portões industriais, com área total construída de 1.325,00 m².

b) Banheiros: Foi construída em concreto armado, fechamento em alvenaria rebocada e pintada, cobertura metálica e telhas metálicas, piso em concreto armado polido, revestimento de piso e parede apenas nos banheiros. As aberturas são em vidro temperado com portões metálicas tipo industrial, área construída de 14,00 m².

c) Abrigo de Bomba e Reservatórios: Construída em concreto armado, fechamento em alvenaria rebocada e pintada e cobertura em laje de concreto armado, piso em concreto armado, as aberturas são metálicas tipo industrial, possui área de 40,00 m². Possui 01 reservatório com capacidade de 20.000 litros e mais 20.000 litros de capacidade em caminhão pipa.

d) Silos:

e.1 - Silo Grande Consilos 15.000 Toneladas: Foi construído com base em concreto armado, montantes metálicos e chapas de vedação corrugadas em aço galvanizado. Possui escada de acesso externo e aeração parcial no fundo com chapas e estruturas metálicas, com área de 855,00 m² e capacidade de 15.000 Toneladas.

e.2 - Silo Pulmão Consilos 1.500 Toneladas: Construídos com base em concreto armado, montantes e chapas de vedação corrugadas em aço galvanizado. Possui escada de acesso externo e aeração parcial no fundo com chapas e estruturas metálicas, com capacidade total de 1.500 Toneladas, com área de 266,00 m².

e.3 - Silo Pulmão Consilos 1.500 Toneladas: Construídos com base em concreto armado, montantes e chapas de vedação corrugadas em aço galvanizado. Possui escada de acesso externo e aeração parcial no fundo com chapas e estruturas metálicas, com capacidade total de 1.500 Toneladas, com área de 266,00 m².

e) Balança/Tulha de Expedição: Estrutura, coberta e telhas metálicas, balanças rodoviárias com capacidade de carga de 120 Toneladas, possui um total de 137,50 m².

2.5 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL: Tanque metálico com capacidade de 15.000 lts.

2.6 - SALA DE CLASSIFICAÇÃO: Estrutura de alvenaria, com estrutura em concreto armado, esquadrias em alumínio e com vidro temperado, pintura em perfeito estado, cobertura com telhas metálicas, laje de entepiso em concreto armado, com escadas metálicas e com área construída de 120,00 m².

3. LISTA DE EQUIPAMENTOS:

3.1 - 01 (um) Escritório/Expedição;

3.2 - 01 (um) Subestação Elétrica;

3.3 - 01 (um) Refeitório/Lazer;

3.4 - 01 UBS - Unidade de Armazenamento e Beneficiamento de Grãos;

3.4.1 - 02 (duas) Moegas;

3.4.2 - 01 (um) secador Consilos com capacidade de 150 t/h;

3.4.3 - 01 (uma) máquina de pré-limpeza AGRIAÇO;

3.4.5 - 02 (dois) Banheiros;

3.4.6 - 01 (um) Abrigo de Bombas;

3.4.7 - 01 (um) reservatório de 20.000 litros;

- 3.4.8 - 01 (uma) bomba de água de 25cv para combate a incêndio;
- 3.4.9 - 01 (um) caminhão pipa com capacidade de 20.000 litros;
- 3.4.10 - 02 (dois) Silos Pulmão Consilos com capacidade de 1.500 toneladas cada;
- 3.4.11 - 01 (uma) Balança/Tulha de Expedição com capacidade carga de 120 toneladas;
- 3.4.12 - 01 (um) Silo Grande Consilos com capacidade de 15.000 toneladas;
- 3.5 - 01 (um) Tanque Combustível com capacidade de armazenamento de 15.000 litros de diesel;
- 3.6 - Bacia de Contenção Pluvial;
- 3.7 - Sistema de termometria digital;
- 3.8 - Sala de classificação;
- 3.9 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO E PÂNICO:
- a) Acesso de viatura do CBMMT;
 - b) Resistência ao fogo dos elementos de construção;
 - c) Saídas de emergência;
 - d) Brigada de incêndio;
 - e) Detecção de incêndio;
 - f) Sinalização de emergência;
 - g) Hidrantes e mangotinhos;
 - h) Sistema de proteção contra descargas atmosféricas SPDA;
 - i) Plano de intervenção de incêndio;
 - j) Controle de materiais de acabamento;
 - k) Iluminação de emergência;
 - l) Alarme de incêndio;
 - m) Extintores de incêndio;
 - n) Sistema de monitoramento, supressão e alívio de explosões e/ou poeira;
 - o) Armazenamento de líquidos combustíveis;
 - p) Armazenamento de gases combustíveis;
 - q) Vasos sob pressão (compressores);
 - r) Grupo motogerador.
- Feliz Natal - MT, 29 de outubro de 2025.

GUILHERME PERIN BANDEIRA

Sócio Administrador

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 2fa37b06

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar